

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Lubricantes – Industriales

Al reunir lo mejor y lo más óptimo, con una potencia incomparable y mejorar el rendimiento a un ritmo sorprendente, HYUNDAI XTeer, creado con la tecnología desarrollada por Hyundai, abrirá el nuevo mundo de los lubricantes industriales.

Líquido de frenos XTeer

Descripción

XTeer Brake Fluid es un líquido de frenos hidráulicos de rendimiento extra alto para uso en sistemas de embrague y discos de automóviles. El líquido de frenos XTeer cumple o supera el requisito de FMVSS No. 116.

Tiene un rendimiento de frenado alto, constante y seguro bajo una presión de frenado severa debido al alto punto de ebullición. punto y reduce las fugas y la pérdida de fluido debido a la mínima hinchazón del componente de caucho.

Además, tiene una mayor vida útil y confiabilidad de los componentes del sistema de frenos.

Solicitud

Sistema de frenos automotrices (disco, tambor), sistema de frenos antideslizante y sistema de embrague.

Características y beneficios

Tiene un alto rendimiento en entornos severos (descarga de montaña, cuesta abajo)

Prevenir la situación de bloqueo de vapor

Mayor vida útil y confiabilidad de los componentes del sistema de frenos.

Propiedades tipicas

Artículo	Unidad	punto-3	punto-4
Viscosidad cinemática, -40	cst	1051	1057
Viscosidad cinemática, 100	cst	2.0	2.3
Punto de ebullición, Seco		248	258
Punto de ebullición, pH		146	163
húmedo		8.82	8.94